

Bei Auftreten von Nebenwirkungen ist die Anwendung von Kamillin[®] Konzentrat Robugen zu beenden und ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise:

Zum Tropfen ist die **Flasche senkrecht zu halten** und zu Beginn ist eventuell mit dem Finger leicht gegen den Flaschenboden zu klopfen. Füllstand technisch bedingt.

Kamillin[®] Konzentrat Robugen soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Die bei Pflanzenauszügen mitunter auftretenden natürlichen Ausflockungen haben keinen Einfluß auf die Wirksamkeit des Präparates.

Stand der Information:

Juli 2003

Weitere Informationen zu Kamillin[®] Konzentrat Robugen

Die für Kamillin[®] Konzentrat Robugen verwendeten Kamillenblüten werden gewonnen durch kontrollierten Anbau der geschützten, speziell gezüchteten Kamillensorten der Robugen in Thüringen. Dadurch erhält das Präparat alle natürlichen wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffe der Kamille wie Levomenol [(-)- α -Bisabolol], Apigenin, Apigenin-glucosid, Matricin bzw. Chamazulen, En-in-ether.

Gebrauchsinformation

KAMILLIN[®]-KONZENTRAT-ROBUGEN

Wirkstoff: Auszug aus Kamillenblüten



Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten:

95,8 g Auszug aus Kamillenblüten (1 : 1,7-2,6)

Auszugsmittel: 48 Vol.-% Ethanol

Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, NaOH

Darreichungsform und Inhalt:

Lösung in Flaschen zu

40 ml N1
100 ml N2
und 500 ml N3

Indikationsgruppe:

Pflanzliches Arzneimittel bei Magen-Darm-Beschwerden
Pflanzliches Arzneimittel zur äußeren Anwendung bei entzündlichen Hautveränderungen
Pflanzliches Arzneimittel bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum.
Pflanzliches Arzneimittel bei katarrhalischen Erkrankungen der oberen Atemwege.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Robugen GmbH
Pharmazeutische Fabrik
Alleenstraße 22 - 26
73730 Esslingen
Telefon: 07 11 / 36 60 16
Telefax: 07 11 / 36 74 50

Anwendungsgebiete:

Zum Einnehmen bei krampfartigen und entzündlichen Erkrankungen im Magen-Darm-Bereich. Zur Inhalation bei entzündlichen Erkrankungen und Reizzuständen der oberen Atemwege.

Als Zusatz für feuchte Umschläge, zu Waschungen oder Spülungen bei entzündlichen Haut- und Schleimhauterkrankungen einschließlich der Mundhöhle und des Zahnfleisches.

Als Zusatz zu Teil- und Sitzbädern oder Spülungen bei Entzündungen im Analbereich und im Bereich der Geschlechtsorgane.

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche andauern oder periodisch wiederkehren, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Bei großflächigen oder eitrig infizierten Wunden ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Kamillin® Konzentrat Robugen nicht anwenden ?

Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Kamille oder andere Korbblütler.

Beachten Sie bitte die Warnhinweise.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten ?

Aus der verbreiteten Anwendung von Kamille als Lebensmittel haben sich bisher keine Hinweise auf Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Ergebnisse experimenteller Untersuchungen liegen nicht vor. Kamillin® Konzentrat Robugen sollte deshalb bei Schwangeren und in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen ?

Infolge des Alkoholgehaltes von Kamillin® Konzentrat Robugen ist bei innerlicher Anwendung insbesondere bei Kindern auf die richtige Verdünnung zu achten. Die inhalative Anwendung sollte ausschließlich mittels Wasserdampfinhalation erfolgen und nicht mittels Aerosolgeräten. Im Augenbereich sollte Kamillin® Konzentrat Robugen wegen der Gefahr von Reizerscheinungen nicht angewendet werden.

Kamillenzubereitungen sind zur Anwendung als Darmspülung geeignet.

Enthält 48 Vol.-% Alkohol

Beachten Sie bitte die Hinweise unter Anwendungsgebiete.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Kamillin® Konzentrat Robugen nicht anders verordnet hat. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach Art und Verlauf des Krankheitsbildes. Bitte beachten Sie dazu den Hinweis unter Anwendungsgebiete.

Zum Einnehmen:

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 3 - 4 mal täglich zwischen den Mahlzeiten 13 - 20 Tropfen in einer Tasse (150 ml) warmen Wassers.

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre 3 - 4 mal täglich zwischen den Mahlzeiten 30 Tropfen in einer Tasse (150 ml) warmen Wassers. 1 ml entspricht 20 Tropfen.

Zur Herstellung eines Dampfes zur Inhalation:

15 ml (1 Eßlöffel = 15 ml) auf 1 Liter heißes Wasser 1 - 2 mal täglich.

Zur Anwendung auf der Haut und zur Badebehandlung:

Für Umschläge, Waschungen oder Spülungen sowie für Teil- und Sitzbäder:

15 ml (1 Eßlöffel = 15 ml) auf 1 Liter heißes Wasser ein- bis mehrmals täglich.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Überdosierungserscheinungen sind mit Kamillin® Konzentrat Robugen nicht bekannt geworden.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Kamillin® Konzentrat Robugen auftreten?

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Kontaktallergien) auftreten, auch bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen andere Korbblütler (z.B. Beifuß) wegen sogenannter Kreuzreaktionen.